



Pomiechówek, dn. 08.12.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywny zakup paliw płynnych do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Pomiechówek w systemie sprzedaży bezgotówkowej, nr post. WIZP.271.11.2020.

**TREŚĆ pytań wraz z wyjaśnieniami
oraz INFORMACJĄ o zmianie treści SIWZ**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami oraz informację o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W przypadku kiedy Zamawiający posiadałby karty paliwowe i byłaby możliwość autoryzowania tychże kart na poczet nowej umowy, bez konieczności fizycznego wydawania nowych kart, Zamawiający wyraziłby zgodę na takie działanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

W odniesieniu do zapisów SIWZ, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej, oddalonej od siedziby Zamawiającego o 12 km (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji stacji paliw Wykonawcy jedynie pod warunkiem zachowania odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu:

- 1) Tomu I Rozdział III ust. 2 SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:
„Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie poprzez ich pobieranie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego (zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy) na stacji benzynowej Wykonawcy zlokalizowanej w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a w godzinach pracy stacji, prowadzącą



sprzedaż paliw ciekłych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną stacją paliw, o której mowa wyżej, co najmniej od dnia zawarcia umowy do końca jej realizacji.”,

na nowy zapis o treści:

„Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie poprzez ich pobieranie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego (zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy) na stacji benzynowej Wykonawcy zlokalizowanej w odległości do 12 km od siedziby Zamawiającego, tj. 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a w godzinach pracy stacji, prowadzącą sprzedaż paliw ciekłych wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum jedną stacją paliw, o której mowa wyżej, co najmniej od dnia zawarcia umowy do końca jej realizacji.”.

- 2) Tomu II § 1 ust. 5 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie poprzez ich pobieranie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego (zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy) na stacji benzynowej Wykonawcy zlokalizowanej w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, tj. 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a w godzinach pracy stacji.”,

na nowy zapis o treści:

„Zakup paliw odbywać się będzie sukcesywnie poprzez ich pobieranie przez upoważnione przez Zamawiającego osoby do pojazdów mechanicznych i urządzeń technicznych będących w posiadaniu Zamawiającego (zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy w dniu zawarcia umowy) na stacji benzynowej Wykonawcy zlokalizowanej w odległości do 12 km od siedziby Zamawiającego, tj. 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a w godzinach pracy stacji.”.

- 3) Tomu II § 1 ust. 18 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„W trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji stacji paliw Wykonawcy pod warunkiem zachowania odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego.”,

na nowy zapis o treści:

„W trakcie realizacji umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji stacji paliw Wykonawcy pod warunkiem zachowania odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego.”.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji Ogłoszenia nr 760273-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. o zamówieniu w Sekcji II pkt 4) jak również modyfikacji zapisu pkt 4 „Formularza Ofertowego”, stanowiącego Formularz 2.1 do SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Adres stacji paliw (położonej nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego) na której sprzedawane będzie paliwo objęte przedmiotem zamówienia:”,

na nowy zapis o treści:



„Adres stacji paliw (położonej nie dalej niż 12 km od siedziby Zamawiającego) na której sprzedawane będzie paliwo objęte przedmiotem zamówienia:”.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w § 2 ust. 5 projektu umowy przy uwzględnieniu, że za dzień zapłaty wynagrodzenia uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy, co usprawni proces regulowania należności i zapobiegnie przekroczeniu terminu płatności i naliczaniu odsetek za zwłokę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w § 2 ust. 10 projektu umowy, po zwrocie „rachunek bankowy”, wpisane zostało następująco: „wskazany każdorazowo na FV”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Tomu II § 2 ust. 10 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podany rachunek bankowy Nr”,

na nowy zapis o treści:

„Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na podany rachunek bankowy wskazany każdorazowo na FV”.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie zmiany w § 4 ust. 1 projektu umowy na następujący: „Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Tomu II § 4 ust. 1 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie pojazdu Zamawiającego spowodowane zatankowaniem paliwa niespełniającego wymogów przewidzianych w umowie, w tym za wszystkie koszty



towarzyszące naprawie pojazdu (m.in. holowania, pomocy technicznej, ekspertyz, wynajmu transportu zastępczego).”,

na nowy zapis o treści:

„Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami fizycznymi sprzedanego paliwa. W celu naprawienia ewentualnych szkód Wykonawca, po pisemnym zawiadomieniu przez Zamawiającego o podejrzeniu złej jakości paliwa, przeprowadzi postępowanie reklamacyjne. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji Wykonawcy wyda decyzję o uznaniu lub odrzuceniu zgłoszonej reklamacji. W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga zebrania dodatkowych informacji, w szczególności uzyskania od Zamawiającego lub Operatora stacji paliw, Wykonawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia uzyskania tych informacji. W przypadku uznania roszczenia Zamawiającego Wykonawca naprawi szkodę. Zakończenie postępowania reklamacyjnego u Wykonawcy nie zamyka postępowania na drodze sądowej”?

Pytanie 6.

W przypadku braku zgody na pytanie nr 5 Wykonawca pyta o możliwość dodania w par 4 ust 1 projektu umowy odniesienia do procedury reklamacyjnej Wykonawcy, tj. ostatnie zdaniu np. - ww. odpowiedzialność Wykonawcy będzie warunkowana od uznania pisemnej reklamacji Zamawiającego dotyczącej wadliwej partii paliwa?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod możliwości odstąpienia od umowy, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 4) i ust. 4 w przypadku: awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw lub modernizacji stacji paliw Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Tomu II § 5 ust. 2 pkt 4) (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„Wykonawca nie dysponuje przez okres 14 dni łącznie stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego.”,

na nowy zapis o treści:

„Wykonawca nie dysponuje przez okres 14 dni łącznie stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację.”.

Ponadto, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Tomu II § 5 ust. 4 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„W przypadku stwierdzenia naruszenia umowy polegającego na nie dysponowaniu przez Wykonawcę stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień stwierdzonego naruszenia.”,

na nowy zapis o treści:



„W przypadku stwierdzenia naruszenia umowy polegającego na nie dysponowaniu przez Wykonawcę stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 12 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień stwierdzonego naruszenia, za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację.”.

Pytanie 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dodać w par 5 projektu umowy zapis adekwatny do zapisu wskazanego w par 5 ust. 3, ale działający na korzyść Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w par. 5 ust. 4 wykreślić słowo "brutto" po kwocie 200 zł ? Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i nie mogą być określane jako kwoty brutto lub netto, należy pozostawić jedynie "200 zł".

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu Tomu II § 5 ust. 4 (Wzór Umowy) SIWZ poprzez zmianę zapisu obecnego o treści:

„W przypadku stwierdzenia naruszenia umowy polegającego na nie dysponowaniu przez Wykonawcę stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień stwierdzonego naruszenia.”,

na nowy zapis o treści:

„W przypadku stwierdzenia naruszenia umowy polegającego na nie dysponowaniu przez Wykonawcę stacją paliw zlokalizowaną w odległości do 12 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200,00 zł za każdy dzień stwierdzonego naruszenia, za wyjątkiem awarii systemu obsługi na stacji paliw, zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy (np. brak prądu), dostawy paliwa na stację.”.

Pytanie 10.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w par 5 ust. 5 wzoru umowy dodać kolejny ustęp o następującej treści: "Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych, Strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej Strony notę księgową (obciążeniową) na kwotę należnych kar umownych."?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11.

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaakceptowania regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ?

Odpowiedź:

Urząd Gminy Pomiechówek

ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek
tel. 22 765 27 24, fax: 22 765 27 10
urząd@pomiechówek.pl
www.pomiechówek.pl



Tak. Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda od wykonawcy wybranego w drodze przedmiotowego postępowania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiającego regulaminu Wykonawcy dotyczącego warunków wydania i używania kart paliwowych w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i wzorem umowy.

Pytanie 12.

Czy w związku z dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa w Polsce Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty drogą mailową w postaci dokumentów podpisanych elektronicznym podpisem kwalifikowanym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Z up. WÓJTA
GMINY POMIECHÓWEK**

**/-/ mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta**